



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA144 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981023 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20071109 |
| Erweiterung TG Positionen | '27 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | XL1000V |
| 05 Typ; Variante/Version | SD01; MBT.... / Varadero |
| 06 Vorziffer | JH2SD01A..M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0009 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | Rahmenrohr rechts, unterhalb Sattel und Benzintank |
| 12 Fahrgestellnummer | Steuerkopfrohr, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,94 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Kreise-v/h komb., 2/1 Scheibe(n) |
| 17 Handbremse Z2 | gelocht; Vorderachse an Handbremse sowie |
| 17 Handbremse Z3 | teils verzögert an Fussbremse angelegt |
| 18 Fussbremse Z1 | Hinterachse an Fussbremse sowie dynamisch |
| 18 Fussbremse Z2 | angelegt |
| 18 Fussbremse Z3 | an Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | SD01E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 996 |
| 24 Leistung kW | 69 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 98 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/HMMBTE1 |
| 29 Motorkennzeichen | SD01E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Getriebeblock, unter hinterem Auspuffkrümmer |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2295 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 880 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1460 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 330 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 405 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1560 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 325 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 451 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 110/80R19 59H; 19xMT2.50 LM ENKEI

53 Reifen Felgen

h= 150/70R17 69H; 17xMT4.00 LM ENKEI
