



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA146
Typengenehmigung erteilt	19990107
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20110504
Erweiterung TG Positionen	'34/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR1100XX
05 Typ; Variante/Version	SC35; MATH??A, Variante 1, Version 2
06 Vorziffer	JH2SC35G..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, rechts unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	286
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., v= 2-Scheiben /	
17 Handbremse Z2	h= 1-Scheibe; Vorderachse an Handbr. sowie	
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt	
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dyn. von	
18 Fussbremse Z2	angelegt	
18 Fussbremse Z3	Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	SC35E	
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1137	
24 Leistung kW	110	
24 Leistung n	9500	
25 Md. max Nm	115	
25 Md. max n	7250	
26 Abgasreinigung	integriert in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MAT G2 + "e13" mit integr. Katalysator	
28 Schalldämpfer 2 Bez	Sammelrohr: 4/1 HM MAT G1 + "e13"	
29 Motorkennzeichen	SC35E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Getriebe-	gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung	
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Windschild oder	



34 Bes. Ausrüstung Z3	Windschutzscheibe
35 Länge von	2220
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	328
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	438
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	158
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 17x3.50 LM-Legierung ASAHl TEC
53 Reifen Felgen	h= 180/55R17; 17x5.50 LM-Legierung ASAHl TEC
Bemerkungen Z1	31) mit orig. Kotflügelverlängerung hinten (unterhalb Nummernschild)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	34) Windschild / Windschutzscheibe
Bemerkungen Z5	37) 1430 mm 1510 mm