



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA146
Typengenehmigung erteilt	19990107
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20110504
Erweiterung TG Positionen	'34/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR1100XX
05 Typ; Variante/Version	SC35; MATH??A, Variante 1, Version 2
06 Vorziffer	JH2SC35G..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, rechts unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	286
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., v= 2-Scheiben /
17 Handbremse Z2	h= 1-Scheibe; Vorderachse an Handbr. sowie
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dyn. von
18 Fussbremse Z2	angelegt
18 Fussbremse Z3	Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC35E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1137
24 Leistung kW	110.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	115.0
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MAT G2 + "e13" mit integr. Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	Sammelrohr: 4/1 HM MAT G1 + "e13"
29 Motorkennzeichen	SC35E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Getriebe- gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Windschild oder



<b>34 Bes. Ausrüstung Z3</b>	Windschutzscheibe
<b>35 Länge von</b>	2220
<b>35 Länge bis</b>	0
<b>36 Breite von</b>	720
<b>36 Breite bis</b>	0
<b>37 Höhe von</b>	1170
<b>37 Höhe bis</b>	0
<b>38 Überhang vorne von</b>	0
<b>38 Überhang vorne bis</b>	0
<b>39 Überhang hinten von</b>	0
<b>39 Überhang hinten bis</b>	0
<b>40 Abstand Achse 1-2 von</b>	1490
<b>40 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>41 Spur Achse 1 von</b>	0
<b>41 Spur Achse 1 bis</b>	0
<b>42 Spur Achse 2 von</b>	0
<b>42 Spur Achse 2 bis</b>	0
<b>44 Leergewicht von</b>	328
<b>44 Leergewicht bis</b>	0
<b>45 Garantiegewicht von</b>	438
<b>45 Garantiegewicht bis</b>	0
<b>46 Achsgarantie v von</b>	158
<b>46 Achsgarantie v bis</b>	280
<b>46 Achsgarantie h von</b>	0
<b>46 Achsgarantie h bis</b>	0
<b>48 gebremst mech</b>	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 17x3.50 LM-Legierung ASAHI TEC
53 Reifen Felgen	h= 180/55R17; 17x5.50 LM-Legierung ASAHI TEC
Bemerkungen Z1	31) mit orig. Kotflügelverlängerung hinten (unterhalb Nummernschild)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	34) Windschild / Windschutzscheibe
Bemerkungen Z5	37) 1430 mm      1510 mm