



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA159
Typengenehmigung erteilt	20000131
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020909
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT1100C2 Shadow
05 Typ; Variante/Version	SC43
06 Vorziffer	1HFSC43A..A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0062
10 EFKO-Code	5657
10 Hersteller	HONDA OF AMERICA MFG. INC, USA-43040 MARYSVILLE, OHIO
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	172
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC43E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1099
24 Leistung kW	45
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	93
25 Md. max n	2500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMCKE1 (vorn) + 1/HMMCKE2 (hinten)
29 Motorkennzeichen	SC43E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts,seitl. am Motorgehäuse, unterhalb 2.Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2495
35 Länge bis	0
36 Breite von	920
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	355
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	472
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	295
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-18 65H; 18xMT3.00
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15M/C 77H; 15M/CxMT3.50