



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA171
Typengenehmigung erteilt	20010129
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20050815
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VTR1000F
05 Typ; Variante/Version	SC36; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC36A..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0044
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, rechts hinter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
16 Fahrzeug Vmax mech von	248
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	auf VR, hydr., 2 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	auf HR, hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC36E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	78.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	93.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MBB E2
29 Motorkennzeichen	SC36E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Getriebe- gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	406
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	256
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17