



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA182
Typengenehmigung erteilt	20011011
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040430
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR800A
05 Typ; Variante/Version	RC46; 1/3
06 Vorziffer	JH2RC46C..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0132
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr in der Mitte unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	242
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	244



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und kombiniert, verzögert auf HR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und kombiniert, verzögert auf VR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC46E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	782
24 Leistung kW	80.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	80.0
25 Md. max n	8750
26 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MCW E1 als eine Einheit
29 Motorkennzeichen	RC46E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock hinter Kupplungsgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit hohem Windschild
35 Länge von	2120
35 Länge bis	0



36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1195
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	324
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	276
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	Windschild "normal" / Windschild "hoch"
Bemerkungen Z2	16) 244 km/h / 242 km/h
Bemerkungen Z3	37) 1195 mm / 1240 mm