



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA185 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020110 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CBR600F |
| 05 Typ; Variante/Version | PC35; 1/3 Ausf. mit Kat |
| 06 Vorziffer | JH2PC35F..M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0101 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,81 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 254 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | PC35E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 599 |
| 24 Leistung kW | 80 |
| 24 Leistung n | 12500 |
| 25 Md. max Nm | 63 |
| 25 Md. max n | 10000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Auspuffeingangrohr zum HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HM MBW G1 |
| 29 Motorkennzeichen | PC35E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, oben auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | ww. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2065 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 685 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1135 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 37 Höhe bis | 1175 |
| 38 Überhang vorne von | 300 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 375 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1390 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 274 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 387 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 141 |
| 46 Achsgarantie v bis | 246 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 17xMT3.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); 17xMT5.50 |



Typenscheinschweiz.ch