



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA191
Typengenehmigung erteilt	20020408
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040430
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	ST 1300 A
05 Typ; Variante/Version	SC51; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC51A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0147
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,83
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	225
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf beide Scheiben vorn und
17 Handbremse Z2	verzögerungsabhängig über Bremsdruck-
17 Handbremse Z3	begrenzer auf Scheibe hinten, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., auf Scheibe hinten und über
18 Fussbremse Z2	ABS: Alle Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z3	verzögerungsventil auf beide Scheiben vorn
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC51E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1261
24 Leistung kW	93.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	125.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	4/je 2 in HS-Vorkammer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MCS E1
29 Motorkennzeichen	SC51E
29 Motorkennzeichen	rechts, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung/Scheibe



34 Bes. Ausrüstung Z2	integr. Seitenkoffern
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1390
37 Höhe bis	1575
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	396
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	517
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	192
46 Achsgarantie v bis	334
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



<b>48 gebremst autom</b>	0
<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR18 (59W); 3.5x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/60ZR17 (72W); 5.0x17