



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA192
Typengenehmigung erteilt	20020408
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020507
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	ST 1300
05 Typ; Variante/Version	SC51; 1/3
06 Vorziffer	JH2SC51C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0147
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,83
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	225
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf beide Scheiben vorn und
17 Handbremse Z2	verzögerungsabhängig über Bremsdruck-
17 Handbremse Z3	begrenzer auf Scheibe hinten
18 Fussbremse Z1	hydr., auf Scheibe hinten und über
18 Fussbremse Z2	Alle Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z3	verzögerungsventil auf beide Scheiben vorn,
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC51E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1261
24 Leistung kW	93.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	125.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	4/je 2 in HS-Vorkammer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MCS E1
29 Motorkennzeichen	SC51E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung/Scheibe



34 Bes. Ausrüstung Z2	integr. Seitenkoffern
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1390
37 Höhe bis	1575
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	517
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	192
46 Achsgarantie v bis	334
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR18 (59W); 3.5x18
53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17 (72W); 5.0x17