



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA222
Typengenehmigung erteilt	20030526
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT600C Shadow
05 Typ; Variante/Version	PC21 (25 kW)
06 Vorziffer	JH2PC21E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr vor Motor
12 Fahrgestellnummer	Lenkkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC21E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	583
24 Leistung kW	20.4
24 Leistung n	6570
25 Md. max Nm	36.0
25 Md. max n	3120
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/MZ8E2
29 Motorkennzeichen	PC21E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze m.elekt.Sich.
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	2355
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1600
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	287
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	387
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	136
46 Achsgarantie v bis	251
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 2.15x19
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15 3.50x15
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6HA1 34; Leistungssteigerung durch
Bemerkungen Z2	- Einbau Standard-Ansaugisolator; Markierung "MZ8"
Bemerkungen Z3	- Drosselklappenanschlag, Oeffnungswinkel= 58°



Bemerkungen Z4

- Einbau der Zündbox "511M"
