



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA227
Typengenehmigung erteilt	20030723
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR600F
05 Typ; Variante/Version	PC35; MBWA18A Version B 25 kW
06 Vorziffer	JH2PC35C..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	174
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC35E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	40
25 Md. max n	4250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM MBW E1
29 Motorkennzeichen	PC35E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Getriebeblock, ganz hinten, nach oben
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2145
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	273
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	387
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	141
46 Achsgarantie v bis	246
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 17xMT3.50 LM-Legierung ASAHI TEC
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 17xMT5.50 LM-Legierung ENKEI
Bemerkungen Z1	31) mit orig. Kotflügelverlängerung hinten (unterhalb Nummernschild)
Bemerkungen Z3	05) Variante 25kW von TG 6HA1 45 (38kW); Leistungsreduktion durch Importeur mittels:



Bemerkungen Z4	- Zündeinheit OKI "W76A" montieren
Bemerkungen Z5	- Luftfilter "HM MBW E2" montieren
Bemerkungen Z6	- Ansaugtrichter B "25kW" montieren
Bemerkungen Z8	Variante 25kW von TG 6HA2 28 (78kW); Leistungsreduktion durch Importeur mittels:
Bemerkungen Z9	- Luftfilter "HM MBW E2" montieren
Bemerkungen Z10	- Ansaugtrichter B "25kW" montieren