



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA240
Typengenehmigung erteilt	20040128
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	GL1800A Goldwing
05 Typ; Variante/Version	SC47; 1/1
06 Vorziffer	1HFSC47A..A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0107
10 EFKO-Code	5657
10 Hersteller	HONDA OF AMERICA MFG. INC, USA-43040 MARYSVILLE, OHIO
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., VR= 2 Scheiben	
17 Handbremse Z2	gel., HR= 1-Scheibe; VR an Handbremse und	
17 Handbremse Z3	verzögert an Fussbremse angelegt, ABS	
18 Fussbremse Z1	hydr., Kreise-H/V, komb., HR an Fussbremse	
18 Fussbremse Z3	und verzögert an Handbremse angelegt, ABS	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	SC47E	
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1832	
24 Leistung kW	87	
24 Leistung n	5500	
25 Md. max Nm	167	
25 Md. max n	4000	
26 Abgasreinigung	2/HAMCAE1	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HAMCAE1	
29 Motorkennzeichen	SC47E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. 3 Windschilder,	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Seitenkoffer und Topcase	
35 Länge von	2635	
35 Länge bis	0	



36 Breite von	945
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1495
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	625
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	474
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	602
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	375
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 130/70R18 63H; 3.50x18
53 Reifen Felgen	HR= 180/60R16 74H; 5.00x16
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab VIN: 1HFSC47A11A000001