



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA246
Typengenehmigung erteilt	20040203
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20110503
Erweiterung TG Positionen	'34/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	FJS600 SilverWing
05 Typ; Variante/Version	PF01 (25 kW)
06 Vorziffer	JH2PF01A..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,02
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR+HR = je 1-Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	Hebel l.= hydr., auf VR und HR
17 Handbremse Z3	Hebel r.= hydr., auf VR
19 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PF01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	582
24 Leistung kW	23.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	40.9
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMCT E1
29 Motorkennzeichen	PF01E
29 Motorkennzeichen	links, am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre / Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
35 Länge von	2275
35 Länge bis	0



36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	311
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	416
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	142
46 Achsgarantie v bis	274
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/80-14 58S; 14xMT2.75
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-13 64S; 13xMT4.50
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 25 kW von TG: 6HA1 77; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
<b>Bemerkungen Z2</b>	Oeffnungswinkel auf 40° limitiert
<b>Bemerkungen Z4</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z5</b>	34) Windschild / Windschutzscheibe
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1430 mm      1510 mm
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z18</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*92/61-2000/7*0114 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z19</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z20</b>	Grund: Leistungsreduktion