



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA253 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040316 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100916 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem./rem. |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | XL1000VA Varadero |
| 05 Typ; Variante/Version | SD02; 1/3, 1/4 |
| 06 Vorziffer | VTMSD02..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*92/61-2000/7*0059 |
| 10 EFKO-Code | 6925 |
| 10 Hersteller | MONTESSA HONDA SA, E-08130 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | Rahmenrohr rechts, unterhalb Sattel und Benzintank |
| 12 Fahrgestellnummer | Steuerkopfrohr, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,94 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Kreise-v/h komb., 2/1 Scheibe(n) |
| 17 Handbremse Z2 | gelocht, ABS; VR= an Handbremse sowie teils |
| 17 Handbremse Z3 | verzögert an Fussbremse angelegt |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= an Fussbremse sowie dynamisch an |
| 18 Fussbremse Z3 | VR über Bremsdruckbegrenzer angelegt; ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | SD01E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 996 |
| 24 Leistung kW | 69.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 98.0 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 29 Motorkennzeichen | SD01E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Getriebeblock, unter hinterem Auspuffkrümmer |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Windschild verstellbar |
| 35 Länge von | 2300 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 930 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1465 |
| 37 Höhe bis | 1505 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 410 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1560 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 347 |
| 44 Leergewicht bis | 352 |
| 45 Garantiegewicht von | 473 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 167 |
| 46 Achsgarantie v bis | 313 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R19 59H; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17 69H; 4.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 1/3 / 1/4 |
| Bemerkungen Z3 | 06) VTMSD02C..... / VTMSD02D..... |
| Bemerkungen Z4 | 27) 2/HM MBT E2 / 2/HM MBT G1 |
| Bemerkungen Z5 | 55) a / b |