



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA253
Typengenehmigung erteilt	20040316
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20100916
Erweiterung TG Positionen	'Bem./rem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	XL1000VA Varadero
05 Typ; Variante/Version	SD02; 1/3, 1/4
06 Vorziffer	VTMSD02.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0059
10 EFKO-Code	6925
10 Hersteller	MONTESSA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	Rahmenrohr rechts, unterhalb Sattel und Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopfrohr, rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-v/h komb., 2/1 Scheibe(n)
17 Handbremse Z2	gelocht, ABS; VR= an Handbremse sowie teils
17 Handbremse Z3	verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	HR= an Fussbremse sowie dynamisch an
18 Fussbremse Z3	VR über Bremsdruckbegrenzer angelegt; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	69
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	98
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	SD01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Getriebeblock, unter hinterem Auspuffkrümmer
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild verstellbar
35 Länge von	2300



35 Länge bis	0
36 Breite von	930
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1465
37 Höhe bis	1505
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	347
44 Leergewicht bis	352
45 Garantiegewicht von	473
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	167
46 Achsgarantie v bis	313
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69H; 4.00x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 1/3 / 1/4
Bemerkungen Z3	06) VTMSD02C..... / VTMSD02D.....
Bemerkungen Z4	27) 2/HM MBT E2 / 2/HM MBT G1
Bemerkungen Z5	55) a / b