



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA257
Typengenehmigung erteilt	20040323
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061128
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	FJS600A S-Wing DX
05 Typ; Variante/Version	PF01; 1/2 Silver-Wing (25 kW)
06 Vorziffer	JH2PF01B..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,02
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf VR und HR, ABS; Hebel links
17 Handbremse Z2	hydr., auf VR, ABS; Hebel rechts
17 Handbremse Z3	VR+HR= je 1 Scheibe gelocht
19 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PF01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	582
24 Leistung kW	23.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	40.9
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMCT E1
29 Motorkennzeichen	PF01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre / Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
35 Länge von	2275



35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	322
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	427
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14 58S; 2.75x14
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13 64S; 4.50x13
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6HA2 55; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
Bemerkungen Z2	Oeffnungswinkel auf 40° limitiert
Bemerkungen Z4	06) gültig ab Modelljahr 04 = JH2PF01B.4K.....
Bemerkungen Z6	34) Windschild / Windschutzscheibe
Bemerkungen Z7	37) 1430 mm 1510 mm
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z16	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*92/61-2000/7*0114 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z17	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z18	Grund: Leistungsreduktion