



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA261   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040405   |
| gültig für Importdatum bis | 20071231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20061128   |
| Erweiterung TG Positionen  | '03/55   |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | CBF500   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PC39; 1/2  |
| 06 Vorziffer               | ZDCPC39C.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2002/24-2002/24*0244                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3005   |
| 10 Hersteller              | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne auf Rahmen                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Lenkkopf                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2,73   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 187  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                            |
| 21 Motor Typ                          | PC26E                            |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe               |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                |
| 23 Hubraum                            | 499                              |
| 24 Leistung kW                        | 42.0                             |
| 24 Leistung n                         | 9500                             |
| 25 Md. max Nm                         | 45.0                             |
| 25 Md. max n                          | 8000                             |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/im HS integriert               |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                               |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/HM MET E1                      |
| 29 Motorkennzeichen                   | PC26E                            |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                    |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss          |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | aw. Windschild                   |
| 35 Länge von                          | 2170                             |
| 35 Länge bis                          | 0                                |
| 36 Breite von                         | 765                              |
| 36 Breite bis                         | 0                                |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1110                         |
| 37 Höhe bis              | 1136                         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 375                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1480                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 281                          |
| 44 Leergewicht bis       | 285                          |
| 45 Garantiegewicht von   | 389                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 150                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 239                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



**53 Reifen Felgen**

h= 160/60ZR17 (69W); 5.00x17

**Bemerkungen Z1**

05) Variante mit 25 kW siehe TG: 6HA2 62

**Bemerkungen Z3**

34) aW. mit Zentralständer