



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA266
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061128
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR1100X
05 Typ; Variante/Version	SC35; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC35A..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0043
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, rechts hinter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	290
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., v= 2-Scheiben /
17 Handbremse Z2	h= 1-Scheibe; Vorderachse an Handbr. sowie
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dyn. von
18 Fussbremse Z2	angelegt
18 Fussbremse Z3	Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC35E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1137
24 Leistung kW	112
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	119
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	2/in HS "HM MAT D5" integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MAT D5 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	SC35E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Getriebe- gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung



35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	329
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	236
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17