



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA267
Typengenehmigung erteilt	20040902
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20061006
Erweiterung TG Positionen	'09/47/400
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	NPS50 Zoomer
05 Typ; Variante/Version	AF66; 1/1
06 Vorziffer	JH2AF66A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0315
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmenrohr, unter Fussablage
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte auf Rahmenrohr, unter Fussablage
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,71
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	AF66E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.5
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM GEZ E1
29 Motorkennzeichen	AF66E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1025



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	164
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	201
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	118
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	55
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	55
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 57J; 3.00x10
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; 3.00x10



Bemerkungen Z1 09/47) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, für Anhängerbetrieb zugelassen;

Bemerkungen Z2 Anhängelast 55kg, Stützlast 10kg, mit von "HONDA Suisse SA, 1214 Vernier/GE" geprüfter Anhängervorrichtung

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis: (sofern mit Anhängervorrichtung ausgerüstet)

Bemerkungen Z21 400 - Anhängerbetrieb zugelassen
