



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA279
Typengenehmigung erteilt	20051111
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080428
Erweiterung TG Positionen	'03/06/09/11/27/33
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR800A
05 Typ; Variante/Version	RC46; 1/3
06 Vorziffer	JH2RC46C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*97/24-2003/77*0132
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr, unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	242



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	244
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und kombiniert, verzögert auf HR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und kombiniert, verzögert auf VR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC46E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	782
24 Leistung kW	80
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	80
25 Md. max n	8750
26 Abgasreinigung	2/in 1 Doppelrohr; ohne Prüfzeichen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ øe1! HM MCW E1 als eine Einheit
29 Motorkennzeichen	RC46E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock hinter Kupplungsgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit hohem Windschild



35 Länge von	2120
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1195
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	324
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	276
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17	
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17	
Bemerkungen Z2	Windschild "normal" / Windschild "hoch"	
Bemerkungen Z3	16) 244 km/h	/ 242 km/h
Bemerkungen Z4	37) 1195 mm	/ 1240 mm