



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA282
Typengenehmigung erteilt	20051109
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080529
Erweiterung TG Positionen	'15/51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSS250EX Forza
05 Typ; Variante/Version	MF08; 1/2
06 Vorziffer	JH2MF08B..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0422
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, vor Motor unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussaflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	6,90
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re.: hydr., Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li.: hydr., Scheibe, auf HR+VR; ABS
17 Handbremse Z3	(komb. Bremssystem / Scheiben gelocht)
19 Feststellbremse	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MF08E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	14.3
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	21.1
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKSVE1
29 Motorkennzeichen	MF08E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2165



35 Länge bis	0
36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1475
38 Überhang vorne von	265
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	129
46 Achsgarantie v bis	246
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 55P; 2.75x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62P; 3.50x12
Bemerkungen Z1	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z4	15) S Matic: D = Drive, S = Sport, manuell = 6 Gänge manuell geschaltet