



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA290
Typengenehmigung erteilt	20060509
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	FJS400D S-Wing
05 Typ; Variante/Version	NF01; 1/1 Silver-Wing (24,2 kW)
06 Vorziffer	JH2NF01A..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am hinteren, senkrechten Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fussauflage am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	146
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., auf VR und HR; Hebel links
17 Handbremse Z2	hydr., auf VR; Hebel rechts
17 Handbremse Z3	VR+HR= je 1 Scheibe gelocht
19 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NF01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	24.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	32.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMEF E1
29 Motorkennzeichen	NF01E
29 Motorkennzeichen	links, am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre / Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
35 Länge von	2275
35 Länge bis	0
36 Breite von	770



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	321
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	427
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/80-14 58S; 14x2.75
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13 64S; 13x4.50
Bemerkungen Z1	05) Variante 24,2 kW von TG 6HA2 85; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,
Bemerkungen Z2	Öffnungswinkel auf 69° begrenzt
Bemerkungen Z5	34) Windschild / Windschutzscheibe
Bemerkungen Z6	37) 1430 mm / 1510 mm
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z19	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*0734 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z20	ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z21	Grund: Leistungsreduktion