



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA293
Typengenehmigung erteilt	20060710
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061128
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBF250
05 Typ; Variante/Version	MC35; 1/1
06 Vorziffer	9C2MC35A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0270
10 EFKO-Code	6104
10 Hersteller	MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, BR-69075 MANAUS/AM, BRASILIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vor Motor am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MC35E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	16.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	22.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr HM KPF E2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDA KPF BR1
29 Motorkennzeichen	MC35E
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, unten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	363
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	227
44 Leergewicht bis	229
45 Garantiegewicht von	327
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	107
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.15x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62S; 3.00x17

