



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA304
Typengenehmigung erteilt	20070124
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100415
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB600FA
05 Typ; Variante/Version	PC41; 1/2 (25 kW)
06 Vorziffer	ZDCPC41C..F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, vorne auf Rahmenrohr, unterhalb Tank
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und über
18 Fussbremse Z2	auf VR (rechte Scheibe) angelegt; ABS
18 Fussbremse Z3	Verzögerungsventil und Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC41E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	37.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/im Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe3! HM MFG E1
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe3! HM MFG E1
29 Motorkennzeichen	PC41E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windabweiser



35 Länge von	2085
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	345
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	252
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6HA3 03; Leistungsreduktion durch Motor-Steuereinheit Keihin 8639
Bemerkungen Z2	sowie Ansaugtrichter "HM MFG S1" (Durchmesser = 6mm)
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z11	400- Gesamtgenehmigungsnummer e3*2002/24*0454 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z12	ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z13	Grund: Leistungsreduktion