



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA312
Typengenehmigung erteilt	20070625
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20071129
Erweiterung TG Positionen	'34/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	FES 125 S-Wing
05 Typ; Variante/Version	JF12; 1/2
06 Vorziffer	ZDCJF12B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0172
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	rechts unterhalb der Fussraste auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts unterhalb der Fussraste auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,86
16 Fahrzeug Vmax mech von	101



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	105
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR=1/Scheibe gelocht, HR=1/Scheibe gelocht;
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., auf VR und HR; ABS
17 Handbremse Z3	Hebel r: hydr., auf VR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF12E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.7
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.1
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM KRJ E2
29 Motorkennzeichen	JF12E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0



36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	1435
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	233
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	226
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 56L; 2.75x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L; 3.50x12
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: ZDCJF12B.7F..... = Mj. 2007
Bemerkungen Z3	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)