



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA315
Typengenehmigung erteilt	20071025
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150730
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	ST1300A
05 Typ; Variante/Version	SC51; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC51A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0147
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	225



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr. 2 Scheiben gelocht, sowie über
17 Handbremse Z2	2. Hauptzyl. (an linker Bremszange) und
17 Handbremse Z3	ABL an HR angelegt, ABS
18 Fussbremse Z1	HR= hydr. 1 Scheibe gelocht, sowie über
18 Fussbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC51E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1261
24 Leistung kW	93
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	125
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	4/je 2 in HS-Vorkammer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe1! HM MCS E2
29 Motorkennzeichen	SC51E-
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschaltung



34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z3	integr. Seitenkoffer
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1390
37 Höhe bis	1485
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	465
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	405
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	522
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	337
46 Achsgarantie h bis	0



<b>48 gebremst mech</b>	0
<b>48 gebremst autom</b>	0
<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR18 (59W); 3.5x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/60ZR17 (72W); 5.0x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06) TG gültig ab Fgst.-No.: .....8..... (10.Stelle 8=MJ 2008)
<b>Bemerkungen Z3</b>	37) Verstellung Windschutzscheibe