



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA320                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080227                            |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20100106                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '17/18/32/34/37                     |
| 01 EFKO-Code               | 60                                  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                                 |
| 04 Marke                   | HONDA                               |
| 04 Typ                     | XL700VA                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | RD13; 2/1 (25kW)                    |
| 06 Vorziffer               | VTMRD13B..E.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                   |
| 10 EFKO-Code               | 6925                                |
| 10 Hersteller              | MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmenrohr hinter Motor  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                |
| 15 Getriebe 1              | m5                                  |
| 15 iA 1                    | 3,13                                |
| 15 Zuordnung 1             | a                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 141                                 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS     |
| 18 Fussbremse Z1           | hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR sowie über |
| 18 Fussbremse Z3           | Bremsdruckbegrenzer auf VR angelegt; ABS   |
| 21 Motor Marke             | HONDA                                      |
| 21 Motor Typ               | RD13E                                      |
| 22 Bauart                  | 4-Takt / 2 / V-Inj                         |
| 22 Bauart Treibstoff       | B  |
| 23 Hubraum                 | 680  |
| 24 Leistung kW             | 25   |
| 24 Leistung n              | 7650                                       |
| 25 Md. max Nm              | 45   |
| 25 Md. max n               | 3330                                       |
| 26 Abgasreinigung          | 1/in VS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ϕe9! HM MFF E1                           |
| 28 Schalldämpfer 2 Art     | HS   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ϕe9! HM MFF E1                           |
| 29 Motorkennzeichen        | RD13E                                      |
| 29 Motorkennzeichen        | rechts, seitlich am Kurbelgehäuse          |
| Anbringungsort             |  |
| 32 Abstellstütze           | Seitenständer                              |
| 33 Diebstahlsicherung      | Zünd- / Lenkerschloss                      |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1      | a.W. hohes Windschild                      |
| 35 Länge von               | 2255                                       |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 905  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1305 |
| 37 Höhe bis              | 1470 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 410  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 294  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 419  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 144  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 285  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0  |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 100/90-19 57H; 19x2.15  |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 130/80R17 65H; 17x3.50  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 05) Variante 25kW von TG 6HA3 14; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,                       |
| <b>Bemerkungen Z2</b>        | Öffnungswinkel auf 34° begrenzt  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>        | 32) a.W. Zentralständer  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>        | 34/37) 1470 mit hohem Windschild   |
| <b>Bemerkungen Z8</b>        | 53) Mischbereifung zugelassen  |
| <b>Bemerkungen Z13</b>       | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z14</b>       | 400- Gesamtgenehmigungsnummer e9*2002/24-2005/30*0223 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z15</b>       | ohne Gültigkeit, Grund: Leistungsreduktion   |