



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA329                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081006                              |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20110901                              |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem. 27                              |
| 01 EFKO-Code               | 60                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                                   |
| 04 Marke                   | HONDA                                 |
| 04 Typ                     | CBR1000RR                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | SC59; 1/2; 1/3                        |
| 06 Vorziffer               | JH2SC59A.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2006/120*1726              |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                  |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | links am Lenkkopf                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m6                                    |
| 15 iA 1                    | 2,63                                  |
| 15 Zuordnung 1             | a                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 293                                   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR        |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR         |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                    |
| 21 Motor Typ                          | SC59E                                    |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 999                                      |
| 24 Leistung kW                        | 131                                      |
| 24 Leistung n                         | 12000                                    |
| 25 Md. max Nm                         | 112                                      |
| 25 Md. max n                          | 8500                                     |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øe4! HM MFL E1                         |
| 29 Motorkennzeichen                   | SC59E                                    |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, auf Kurbelgehäuse hinter Zylinder |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                            |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                    |
| 35 Länge von                          | 2075                                     |
| 35 Länge bis                          | 2080                                     |
| 36 Breite von                         | 685                                      |
| 36 Breite bis                         | 0  |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1130                         |
| 37 Höhe bis              | 1160                         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 365                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 370                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 274                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 379                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 159                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h von    | 236                          |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17                               |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) Variante 1/3 ab Modelljahr 2010, (VIN=JH2SC59A.A.....) |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 27) Markierung sichtbar von unten, am HS                   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | 37) a.W. verlängertes Windschild, Höhe + 30 mm             |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | 35/39) 2075 rsp. 365 ab Modelljahr 2010                    |