



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA330 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081015 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20081120 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CBF125M |
| 05 Typ; Variante/Version | JC40; 1/1 |
| 06 Vorziffer | ME4JC40A..8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0317 |
| 10 EFKO-Code | 3611 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTORCYC/SCOOTER INDIA LTD, IND-122050 GURGAON (HARYANA) |
| 11 Herstellerplakette | links auf Rahmenrohr, vor Motor |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,62 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 104 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | JC40E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 8.3 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 11.2 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13!HM KWF E1 |
| 29 Motorkennzeichen | JC40E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten, auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1955 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 760 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1110 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 390 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1270 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 203 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 308 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 92 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 216 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 80/100-17 46P; 1.85x17

53 Reifen Felgen

h= 100/90-17 55P; 2.15x17
