



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA349
Typengenehmigung erteilt	20090901
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20091210
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT750C2S
05 Typ; Variante/Version	RC53; 2/1 (25kW)
06 Vorziffer	JH2RC53B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, und über
18 Fussbremse Z3	Bremskraftbegrenzer an VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC50E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5450
25 Md. max Nm	57.8
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/je 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! HM MFE E1
29 Motorkennzeichen	RC50E
29 Motorkennzeichen	rechts, am Motorblock unter hinterem Zylinder
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
35 Länge von	2440
35 Länge bis	0
36 Breite von	835



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	439
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1655
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	327
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	443
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	153
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	291
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 160/80-15 74S; 3.50x15
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6HA3 48; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,
Bemerkungen Z2	Öffnungswinkel auf 38° begrenzt
Bemerkungen Z4	06) TG gültig ab VIN: JH2RC53B.AK..... (Modelljahr 2010)
Bemerkungen Z6	37) 1400 mit Windschild
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2006/120*1355 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z21	ohne Gültigkeit, Grund: Leistungsreduktion