



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA351
Typengenehmigung erteilt	20091027
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBF1000FA
05 Typ; Variante/Version	SC64; 2/1
06 Vorziffer	ZDCSC64B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2395
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	vorne, links am Rahmenrohr, hinter Verkleidung
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	230
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
18 Fussbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC64E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	79.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	96.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr \varnothing 4!HM MGJ E1; 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ \varnothing 4! HM MGJ E1
29 Motorkennzeichen	SC64E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	verstellbares Windschild
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0
36 Breite von	780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	1340
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	415
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	287
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17 (69W); 5.00x17

Bemerkungen Z2

34/37) höhenverstellbares Windschild