



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA355
Typengenehmigung erteilt	20100107
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB1300SA
05 Typ; Variante/Version	SC54; 2/1
06 Vorziffer	JH2SC54E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0187
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, unter Motor am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,17
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	230
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, und über
18 Fussbremse Z3	Bremskraftregeler an VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC54E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1284
24 Leistung kW	84.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	116.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	3/in Sammelrohr, Bez. øe4! HM MFP E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MFP E1
29 Motorkennzeichen	SC54E
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Zentralständer
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1205



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	346
44 Leergewicht bis	348
45 Garantiegewicht von	459
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	174
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	285
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50-17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50-17



**Bemerkungen Z2**

31) Standardausrüstung: Frontverschalung

---

**Bemerkungen Z4**

44) a.W mit Zentralständer: Gewichtserhöhung + 2kg

---