



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA364
Typengenehmigung erteilt	20100415
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT1300CXA
05 Typ; Variante/Version	SC61; 2/1 (25kW)
06 Vorziffer	JH2SC61B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,66
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
18 Fussbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf VR angelegt, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC61E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1312
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	4080
25 Md. max Nm	84.3
25 Md. max n	2070
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MFR E1
29 Motorkennzeichen	SC61E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windabweiser
35 Länge von	2575
35 Länge bis	0
36 Breite von	900
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1190
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1805
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	384
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	469
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	305
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54H; 2.15x21



53 Reifen Felgen	h= 200/50R18 76H; 6.25x18
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6HA3 43; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,
Bemerkungen Z2	Öffnungswinkel auf 29 Grad begrenzt.
Bemerkungen Z4	34/37) 1190 mit Windabweiser
Bemerkungen Z6	53) Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgehmigungsnummer e4*2002/24-2006/120*2268 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z21	ohne Gültigkeit, Grund: Leistungsreduktion