



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA374 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101115 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120402 |
| Erweiterung TG Positionen | '22 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | FJS600A |
| 05 Typ; Variante/Version | PF01; 3/1 |
| 06 Vorziffer | JH2PF01D..K..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0114 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmenrohr, bei Fussraster |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenrohr, bei Fussraster |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,02 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR sowie über |
| 17 Handbremse Z3 | Verzögerungsventil auf VR angelegt; ABS |
| 19 Feststellbremse | mech., Bremszange auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | PF01E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 582 |
| 24 Leistung kW | 37.7 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 55 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4! HM MFT E1 |
| 29 Motorkennzeichen | PF01E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2285 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1430 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1600 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 325 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 419 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 141 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 280 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/80-14 58S; 2.75x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70-13 64S; 4.50x13 |
| Bemerkungen Z2 | 06) gültig ab Modelljahr 2011 = JH2PF01D.BK..... |