



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA383
Typengenehmigung erteilt	20110223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR600FA
05 Typ; Variante/Version	PC41; 10/1
06 Vorziffer	ZDCPC41K..F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, vorne auf Rahmenrohr, unterhalb Tank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und über
18 Fussbremse Z2	auf VR (rechte Scheibe) angelegt; ABS
18 Fussbremse Z3	Verzögerungsventil und Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC41E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	37.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/im Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe3! HM MFG E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe3! HM MFG E1
29 Motorkennzeichen	PC41E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Windabweiser



35 Länge von	2150
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	286
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	399
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	255
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6HA3 81; Leistungsreduktion durch Motorsteuereinheit "Keihin 9035"
Bemerkungen Z2	Ansaugtrichter "HM MFG S1" (Durchmesser = 6mm)
Bemerkungen Z4	34) mit erhöhtem Windabweiser= Höhe 1180 mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z17	400- Gesamtgenehmigungsnummer e3*2002/24*0454 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z18	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z19	Grund: Leistungsreduktion