



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA392 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111011 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130513 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem./Rem.01/05 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | NSC50WH |
| 05 Typ; Variante/Version | AF72; 1/1, 1/2 |
| 06 Vorziffer | LWBAF72A..1..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*2804 |
| 10 EFKO-Code | 3888 |
| 10 Hersteller | WUYANG HONDA MOTORS CO. LTD, RC-511356 Zengcheng, Gouangzhou |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter Fussabdeckung auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | siehe Bemerkungen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 15,95 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | siehe Bemerkungen |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | AF72E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 2.5 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 3.5 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ø4! HM GGP E1 |
| 29 Motorkennzeichen | AF72E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit Windschild |
| 35 Länge von | 1845 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 670 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1090 |
| 37 Höhe bis | 1480 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1255 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 175 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 264 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 81 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 183 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 80/90-14 40P; 1.85x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 90/90-14 46P; 1.85x14 |
| Bemerkungen Z1 | 01/05) "offene" Variante (Motorrad) siehe TG 6HA4 18 |
| Bemerkungen Z3 | 12) unter Sitzbank auf Rahmenrohr; Deckel hinten im Staufach entfernen |
| Bemerkungen Z5 | 17) Handbremse 2: mech., Trommel auf HR; sowie über Wandlerventil hydr. auf VR angelegt |
| Bemerkungen Z7 | 37) a.W. Windschild, Höhe: 1480mm; gemäss Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer zulässig |