



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA396
Typengenehmigung erteilt	20111214
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140213
Erweiterung TG Positionen	'Bem.35
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR1200X(L)
05 Typ; Variante/Version	SC70; 1/1, 5/1
06 Vorziffer	JH2SC70.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2701
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, auf Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,70
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	209



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z2	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC70E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1237
24 Leistung kW	95.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	126.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Vorschalldämpfer; ϕ e4! HM MGH E1
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e4! HM MGH E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ ϕ e4! HM MGH E1
29 Motorkennzeichen	SC70E
29 Motorkennzeichen	hinten, rechts auf Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. hohes Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Gepäckträger
35 Länge von	2280
35 Länge bis	2285
36 Breite von	915
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1335
37 Höhe bis	1475
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	1595
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	350
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	469
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	171
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	302
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=110/80R19 59V; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h=150/70R17 69V; 4.00x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) VFR1200X / VFR1200XL
Bemerkungen Z3	05) 1/1 / 5/1
Bemerkungen Z4	06) JH2SC70A..... / JH2SC70E.....
Bemerkungen Z5	09) TG gültig ab e4*2002/24*2701*00 / e4*2002/24*2701*03
Bemerkungen Z6	35) 2285 / 2280
Bemerkungen Z7	37) 1335 / 1320
Bemerkungen Z8	40) 1595 / 1590
Bemerkungen Z10	34/35) a.W. Gepäckträger, Länge + 20 mm
Bemerkungen Z12	34/37) a.W. hohes Windschild, Höhe + 40 mm