



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA398
Typengenehmigung erteilt	20120125
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140304
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/09/27/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	AFS110 2SH (CFS)
05 Typ; Variante/Version	JC51; 1/1, 1/2
06 Vorziffer	LTMJC51...5.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2829
10 EFKO-Code	3888
10 Hersteller	WUYANG HONDA MOTORS CO. LTD, RC-511356 Zengcheng, Gouangzhou
11 Herstellerplakette	hinten, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Rahmenrohr, Fahrzeugmitte
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,64
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JC51E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	109
24 Leistung kW	6.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	8.8
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	JC51E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	705



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	269
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	87
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	182
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 70/90-17 38P; 1.40x17
53 Reifen Felgen	h= 80/90-17 50P; 1.60x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) AFS110 2SH / AFS110 CFS
Bemerkungen Z3	05) 1/1 / 1/2
Bemerkungen Z4	06) LTMJC51A..5..... / LTMJC51B..5.....
Bemerkungen Z5	09) TG gültig ab: e4*2002/24*2829*00 / e4*2002/24*2829*01
Bemerkungen Z6	27) Schalldämpfer: $\phi$ e4! HM KWW E1 / $\phi$ e4! HM K03 C1