



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA412 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120529 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CRF250L |
| 05 Typ; Variante/Version | MD38; 1/1 |
| 06 Vorziffer | MLHMD38A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0568 |
| 10 EFKO-Code | 3861 |
| 10 Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette | links, an Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,86 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 124 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | MD38E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 17 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 22 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/ in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! HM KZZ K1 |
| 29 Motorkennzeichen | MD38E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten auf Kurbel- gehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2195 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 815 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1195 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 219 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 303 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 110 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 193 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 3.00-21 51P; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-18 62P; 2.15x18 |



Typenscheinschweiz.ch