



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA418
Typengenehmigung erteilt	20121005
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130618
Erweiterung TG Positionen	'03/04/31/Bem./Rem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NSC50WH 55 km/h
05 Typ; Variante/Version	AF72; 1/1, 1/2
06 Vorziffer	LWBAF72A..1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3888
10 Hersteller	WUYANG HONDA MOTORS CO. LTD, RC-511356 Zengcheng, Gouangzhou
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussabdeckung auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15,95
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	54



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	AF72E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM GGP E1
29 Motorkennzeichen	AF72E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
35 Länge von	1845
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1255
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	264
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	183
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/90-14 40P; 1.85x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/90-14 46P; 1.85x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	03/04) Variante "offen" von TG 6HA3 92. Geschwindigkeitserhöhung durch Importeur mittels Variatorübersetzung
<b>Bemerkungen Z3</b>	12) unter Sitzbank auf Rahmenrohr; Deckel hinten im Staufach entfernen
<b>Bemerkungen Z5</b>	17) Handbremse 2: mech., Trommel auf HR; sowie über Wandlerventil hydr. auf VR angelegt
<b>Bemerkungen Z7</b>	31) Standlicht wird vom Importeur oder Händler eingebaut gemäss Konformitäts-Zertifikat Nr. CH-AH9-13004
<b>Bemerkungen Z9</b>	37) a.W. Windschild, Höhe: 1480mm; gemäss Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag im Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118- Höchstgeschwindigkeitszeichen 55 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*2804 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z21</b>	ohne Gültigkeit. Grund: Kategoriewechsel