



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA440
Typengenehmigung erteilt	20130604
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NC700XD
05 Typ; Variante/Version	RC63; 4/1 (25kW)
06 Vorziffer	JH2RC63D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, an Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,44
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR sowie über
18 Fussbremse Z3	Verzögerungsventil auf VR angelegt; ABS
19 Feststellbremse	mech. , auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC61E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	670
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	6400
25 Md. max Nm	49.5
25 Md. max n	3700
26 Abgasreinigung	1/øe4! HM MGS E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MGS E1
29 Motorkennzeichen	RC61E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten auf Kurbelgehäuse, hinten rechts
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. hohes Windschild
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	1420
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	437
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	282
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW von TG 6HA4 05; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag.
Bemerkungen Z2	Öffnungswinkel auf 39° begrenzt
Bemerkungen Z5	34/37) Höhe 1420 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne
Bemerkungen Z6	Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2006/120*2789 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z21	ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion.