



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA442                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130604                              |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 60                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                                   |
| 04 Marke                   | HONDA                                 |
| 04 Typ                     | NC700XD                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | RC63; 6/1 (25kW)                      |
| 06 Vorziffer               | JH2RC63F.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                  |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | links, an Lenkkopf                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Lenkkopf                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m6a                                   |
| 15 iA 1                    | 2,44                                  |
| 15 Zuordnung 1             | a                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 145                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS       |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR sowie über |
| 18 Fussbremse Z3                      | Verzögerungsventil auf VR angelegt; ABS     |
| 19 Feststellbremse                    | mech. , auf HR                              |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                       |
| 21 Motor Typ                          | RC61E                                       |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                      |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 670   |
| 24 Leistung kW                        | 25.0  |
| 24 Leistung n                         | 6400  |
| 25 Md. max Nm                         | 49.5  |
| 25 Md. max n                          | 3700  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/øe4! HM MGS E1                            |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øe4! HM MGS E1                            |
| 29 Motorkennzeichen                   | RC61E                                       |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten auf Kurbelgehäuse, hinten rechts      |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                       |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. hohes Windschild                       |
| 35 Länge von                          | 2210  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 830   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1285 |
| 37 Höhe bis              | 1420 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1540 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 303  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 437  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 155  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 282  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17  |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) Variante 25kW von TG 6HA4 28; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,                        |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | Öffnungswinkel auf 39° begrenzt   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 34/37) mit hohem Windschild Höhe 1420   |
| <b>Bemerkungen Z19</b>  | Eintrag im Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z20</b>  | 400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2006/120*2789 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z21</b>  | ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion.   |