



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA469
Typengenehmigung erteilt	20131205
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140312
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CTX1300A
05 Typ; Variante/Version	SC74; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC74A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*3047
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmenrohr bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,49
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	195



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, und über
18 Fussbremse Z3	Verteilerventil auf VR angelegt; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC74E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1261
24 Leistung kW	62.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/øe4! HM MJN A1; vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! HM MJN E1
29 Motorkennzeichen	SC74E-
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorne, oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	w.w. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	w.w. mit Gepäckträger
35 Länge von	2380



35 Länge bis	2400
36 Breite von	940
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1645
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	413
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	530
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	196
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	338
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 130/70R18 63V; 3.50x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 200/50R17 75V; 6.25x17
<b>Bemerkungen Z2</b>	34/35) mit Windschild: Höhe= 1400
<b>Bemerkungen Z4</b>	34/37) mit Gepäckträger: Länge= 2400