



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA483
Typengenehmigung erteilt	20140430
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	GL1800C
05 Typ; Variante/Version	SC68; 7/1
06 Vorziffer	JH2SC68P.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2803
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,82
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	197
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., auf VR, 2 Scheiben gelocht; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., auf HR, 1 Scheibe gelocht; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC47E
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1832
24 Leistung kW	86.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	168.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/ϕe4! HM MJR E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ϕe4! HM MJR E1
29 Motorkennzeichen	SC47E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hohem Windschild
35 Länge von	2470
35 Länge bis	0
36 Breite von	940
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1520
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1705
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	417
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	524
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	206
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	321
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60R19 61H; 3.50x19



53 Reifen Felgen

h= 180/55R17 73H; 5.50x17

Bemerkungen Z2

34,37) H=1520 mit hohem Windschild. Gemäss Gesamtgenehmigung ohne
Scheibenwischer

Bemerkungen Z3

zulässig (in Abweichung von Art. 81, Abs.1, VTS)