



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA511
Typengenehmigung erteilt	20160119
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR1200XD
05 Typ; Variante/Version	SC76; 3/1
06 Vorziffer	JH2SC76C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00012
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, auf Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	209
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z2	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
19 Feststellbremse	mechanisch, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC76E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1237
24 Leistung kW	95.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	126.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! HM MGH E2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ø4! HM MGH E2
29 Motorkennzeichen	SC76E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts auf Kurbel- gehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. hohes Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Gepäckträger
35 Länge von	2285
35 Länge bis	2365
36 Breite von	915
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	1540
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	362
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	471
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	174
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	302
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=110/80R19 59V; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h=150/70R17 69V; 4.00x17
Bemerkungen Z2	34/35) Länge=2365 mit Gepäckträger
Bemerkungen Z4	34/37) Höhe=1540 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z5	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)