



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA534
Typengenehmigung erteilt	20161208
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR800X
05 Typ; Variante/Version	RC94; 1/1
06 Vorziffer	JH2RC94A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00041
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	209
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC79E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	782
24 Leistung kW	79
24 Leistung n	10250
25 Md. max Nm	77
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/øe4! HM MJM E2; nach Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! HM MJM E2
29 Motorkennzeichen	RC79E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Handschutz
35 Länge von	2140
35 Länge bis	2235
36 Breite von	870



36 Breite bis	910
37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	319
44 Leergewicht bis	331
45 Garantiegewicht von	436
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	154
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	288
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

53 Reifen Felgen h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

Bemerkungen Z1 35) mit Gepäckträger Länge 2200-2235mm

Bemerkungen Z3 36) 910mm mit Handschutz

Bemerkungen Z5 44) 331kg mit Zubehör