



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HONDA 450R

Typengenehmigungs-Nr.: 6HA552

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6HA552
Typengenehmigung erteilt	20170314
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210106
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
10 EFKO-Code	3005

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HONDA
04 Typ	450R
05 Typ; Variante/Version	RME; 450R
06 Vorziffer	ZM7RME4R.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00151
10 Hersteller	REDMOTO S.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	19.15



24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	27.1
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/RME CRFS? øe13!
29 Motorkennzeichen	PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,93+3,14
15 Zuordnung 1	a

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitzt
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, geschlitzt
18 Fussbremse Z3	auf HR

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	124
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein



Masse & Dimensionen

35 Länge von	2252
35 Länge bis	2301
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18 70M/R; 2.15x18
53 Reifen Felgen	v= 80/100-21 51M/R; 1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19 71R; 2.15x19
54 Reifen Felgen	v= 110/70-17 54H, 120/70-17 58H; 3.50x17 / h= 150/60-17 66H, 160/60-17 69H; 4.25x17, 4.50x17

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6HA552
Marke	HONDA
Typ	450R
Leergewicht_von	188
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	290
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'2.93+3.14
Vmax_von	124
Vmax_bis	0
Motormarke	HONDA
Motortyp	PE05E
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	449
Leistung	19.15
Leistung_bei_n_min	8000
Drehmoment	27.1
Drehmoment_bei_n_min	6000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	ALCD
Emissionscode	C04



ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170314
GeräuschCode	GEAC
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	92



Standgeräusch_bei_n/min

4000