



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA587
Typengenehmigung erteilt	20180523
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	WW125A
05 Typ; Variante/Version	JF83; 1/1
06 Vorziffer	ZDCJF83A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2016/1825*00084*00
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	vorne, auf Rahmenrohr, unter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	hinten, unter Fahrersitz, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,65
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	97



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF64E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.8
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! K96 K1
29 Motorkennzeichen	JF64E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne unter Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hoher Windscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Gepäckträger
35 Länge von	1925
35 Länge bis	2010



36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	1340
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1315
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	208
45 Garantiegewicht von	310
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	107
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	213
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=100/80-14 48P; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h=120/70-14 61P; 3.50x14
Bemerkungen Z2	34/37) Höhe= 1340 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z3	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z5	35) Länge 2010=mit Zubehör
Bemerkungen Z7	44) Leergewicht=208 kg mit Zubehör