



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA629
Typengenehmigung erteilt	20191218
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	GL1800BA
05 Typ; Variante/Version	SC79; 4/2
06 Vorziffer	JH2SC79D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00075*02
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, hinten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m7a
15 iA 1	2,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC79E
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1833
24 Leistung kW	93
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	170
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/øe4! MKC A1 in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/øe4! MKC A1
29 Motorkennzeichen	SC79E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vor Motornummer, seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Seitenkoffer
34 Bes. Ausrüstung Z2	Navigationssystem
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Nebelscheinwerfer
35 Länge von	2475



35 Länge bis	2575
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	1640
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	439
44 Leergewicht bis	468
45 Garantiegewicht von	569
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	216
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	359
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 130/70R18 63H; 3.50x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 200/55R16 77H; 6.00x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) Windscheibe höhenverstellbar
<b>Bemerkungen Z2</b>	37) Höhe= 1340-1640 mm