



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA679                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210726                              |
| gültig für Importdatum bis | 20241231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 60                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3                                |
| 04 Marke                   | HONDA                                 |
| 04 Typ                     | CRF1100D2                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | SD09; 2/2                             |
| 06 Vorziffer               | JH2SD09B.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2020/1694*00115           |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                  |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | mitten, vorne auf Rahmenrohr          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Steuerkopf                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m6a                                   |
| 15 iA 1                    | 2,63                                  |
| 15 Zuordnung 1             | a                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 199                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS   |
| 19 Feststellbremse                    | mech., auf HR                          |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                  |
| 21 Motor Typ                          | SD08E                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 1084                                   |
| 24 Leistung kW                        | 75                                     |
| 24 Leistung n                         | 7500                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 105                                    |
| 25 Md. max n                          | 6250                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in Sammelrohr; $\phi$ E4! HM MKS E1  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ $\phi$ E4! HM MKS E1                |
| 29 Motorkennzeichen                   | SD08E                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, auf Getriebegehäuse            |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                  |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. mit hoher Windscheibe             |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | a.W. mit Winterbereifung               |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3                 | a.W. mit Zentralständer                |
| 35 Länge von                          | 2330                                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 2340 |
| 36 Breite von            | 960  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1490 |
| 37 Höhe bis              | 1620 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1575 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 323  |
| 44 Leergewicht bis       | 342  |
| 45 Garantiegewicht von   | 466  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 162  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 307  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0   |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 90/90-21 54H, 90/90-21 54T; 2.15x21  |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h=150/70R18 70H, 150/70B18 70Q; 4.00x18   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 34/37) Höhe= 1620 mm mit hoher Windscheibe; gemäss<br>EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig |
| <b>Bemerkungen Z2</b>        | (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>        | 52/53) Mischbereifung genehmigt   |